



Herbier du Réseau de surveillance volontaire des lacs

Flore du Québec, Canada

Bidens beckii (Torr. ex Spreng.) Greene


N° : 0034_MEMP-6-1

26 juillet 2010

Lac Memphrémagog, Austin, 45°10'48"N, 72°18'01"W. Alt. 208 m.
Herbier au fond de la baie Sargent; avec *Ceratophyllum demersum*, *Elodea canadensis*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Najas flexilis*, *Nymphaea odorata*, *Vallisneria americana*, Characeae, *Potamogeton* sp., présence de *Potamogeton crispus*.

Récolté par : Roy, Catherine; Martin, Alexis

Identifié par : Baillargeon, Jean-Philippe



Herbier du Réseau de surveillance volontaire des lacs

Flore du Québec, Canada

Bidens beckii (Torr. ex Spreng.) Greene

N° : 0035_MEMP-6-1

26 juillet 2010


Lac Memphrémagog, Austin. 45°10'48"N, 72°18'01"W. Alt. 208 m.
Herbier au fond de la baie Sargent; avec *Ceratophyllum demersum*, *Elodea canadensis*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Najas flexilis*, *Nymphaea odorata*, *Vallisneria americana*, Characeae, *Potamogeton* sp., présence de *Potamogeton crispus*.

Récolté par : Roy, Catherine; Martin, Alexis

Identifié par : Baillargeon, Jean-Philippe

Développement durable,
Environnement
et Parcs

Québec



Herbier du Réseau de surveillance volontaire des lacs

Flore du Québec, Canada

Bidens beckii (Torr. ex Spreng.) Greene

N° : 0039_BROM-7-11

27 juillet 2010

Lac Brompton, Orford. 45°28'19"N, 72°08'44"W. Alt. 239 m.
Baie à l'ouest de la plage McKenzie; avec *Utricularia* sp., *Myriophyllum alterniflorum*, *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton Robbinsii* et *Elodea* sp.

Récolté par : La Violette, Nathalie; Simard, Isabelle;
Baillargeon, Jean-Philippe

Identifié par : Baillargeon, Jean-Philippe

Développement durable,
Environnement
et Parcs

Québec